

C E N I K

TOPLLOTNE
ČRPALKE

22 / 23

HITACHI

Johnson
Controls 

 PREALPI[®] d.o.o.

Bratuževa 13a
5290 Šempeter pri Gorici

tel.: +386 (0)5 303 26 45

www.prealpi.si
prealpi@prealpi.si

- YUTAKI-S
- YUTAKI-S COMBI
- YUTAKI-S80
- YUTAKI-M
- YUTAKI-H
- YUTAMPO

YUTAKI-S RWM 2.0~10.0 NE

Gre za split izvedbo toplotne črpalke z notranjo stensko enoto. Naprava omogoča ogrevanje, hlajenje ter pripravo sanitarne vode preko ločenega bojlerja. Napredni krmilni sistem nam omogoča tudi integracijo naprave v obstoječi sistem saj lahko sama naprava krmili še dodatni vir ogrevanja.



Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Hladilna moč (kw)	Energ.razred	Cena po enoti	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
Zunanja enota	RAS-2WHVRP1	AC 1Ph 230V, 50Hz	4,3	4	A+++/A++	1.610,00 EUR	3.900,00 EUR	4.758,00 EUR
Notranja enota	RWM-2.0R1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	4,3	4	A+++/A++	2.290,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-2.5WHVRP1	AC 1Ph 230V, 50Hz	6	5,3	A+++/A++	1.895,00 EUR	4.265,00 EUR	5.203,30 EUR
Notranja enota	RWM-2.5R1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	6	5,3	A+++/A++	2.370,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-3WHVRP1	AC 1Ph 230V, 50Hz	8	6,5	A+++/A++	2.390,00 EUR	4.880,00 EUR	5.953,60 EUR
Notranja enota	RWM-3.0R1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	8	6,5	A+++/A++	2.490,00 EUR		
Kit za funkcijo hlajenja (2-3 HP) ATW-CKS-01							120,00 EUR	146,40 EUR



1Ph

3Ph

Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Hladilna moč (kw)	Energ.razred	Cena po enoti	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
Zunanja enota	RAS-4WHVNP	AC 1Ph 230V, 50Hz	11	11,8	A+++/A++	3.470,00 EUR	6.260,00 EUR	7.637,20 EUR
Notranja enota	RWM-4.0N1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	11	11,8	A+++/A++	2.790,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-5WHVNP	AC 1Ph 230V, 50Hz	14	12,6	A+++/A++	3.710,00 EUR	6.600,00 EUR	8.052,80 EUR
Notranja enota	RWM-5.0N1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	14	12,6	A+++/A++	2.890,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-6WHVNP	AC 1Ph 230V, 50Hz	16	13,7	A++/A++	3.830,00 EUR	7.060,00 EUR	8.613,20 EUR
Notranja enota	RWM-6.0N1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	16	13,7	A++/A++	3.230,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-4WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	11,8	A+++/A++	3.570,00 EUR	6.360,00 EUR	7.759,20 EUR
Notranja enota	RWM-4.0N1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	11,8	A+++/A++	2.790,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-5WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	12,6	A++/A++	3.830,00 EUR	6.720,00 EUR	8.198,40 EUR
Notranja enota	RWM-5.0N1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	12,6	A++/A++	2.890,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-6WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	13,7	A++/A++	3.970,00 EUR	7.200,00 EUR	8.784,90 EUR
Notranja enota	RWM-6.0N1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	13,7	A++/A++	3.230,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-8WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	20	16,4	A++/A++	5.340,00 EUR	9.090,00 EUR	11.089,80 EUR
Notranja enota	RWM-8.0N1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	20	16,4	A++/A++	3.750,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-10WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	24	20,6	A+/A+	5.890,00 EUR	9.870,00 EUR	12.041,40 EUR
Notranja enota	RWM-10.0N1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	24	20,6	A+/A+	3.980,00 EUR		
Kit za funkcijo hlajenja (2-6 HP) ATW-CKS-02							65,00 EUR	79,30 EUR
Kit za funkcijo hlajenja (8-10 HP) ATW-CKS-03							75,00 EUR	91,50 EUR

YUTAKI-S COMBI RWD 2.0~6.0 NWE

Gre za split izvedbo toplotne črpalke z notranjo samostoječo enoto z integriranim bojlerjem 220 L. Zahvaljujoč kompaktni notranja enota nam bo naprava zasedla minimalni prostor za postavitev le te. Primerna za vse vrste objektov tako adaptacije kot novogradnje, še posebej za tiste, ki nimajo namenskih prostorov za postavitev notranje enote.



Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Hladilna moč (kw)	Energ.razred	Cena po enoti	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
Zunanja enota	RAS-2WHVRP1	AC 1Ph 230V, 50Hz	4,3	4	A+++/A++	1.610,00 EUR	5.990,00 EUR	7.307,80 EUR
Notranja enota	RWD-2.0RW1E-220S	AC 1Ph 230V, 50Hz	4,3	4	A+++/A++	4.380,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-2.5WHVRP1	AC 1Ph 230V, 50Hz	6	5,3	A+++/A++	1.895,00 EUR	6.445,00 EUR	7.862,90 EUR
Notranja enota	RWD-2.5RW1E-220S	AC 1Ph 230V, 50Hz	6	5,3	A+++/A++	4.550,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-3WHVRP1	AC 1Ph 230V, 50Hz	8	6,5	A+++/A++	2.390,00 EUR	6.980,00 EUR	8.515,60 EUR
Notranja enota	RWD-3.0RW1E-220S	AC 1Ph 230V, 50Hz	8	6,5	A+++/A++	4.590,00 EUR		



Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Hladilna moč (kw)	Energ.razred	Cena po enoti	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
Zunanja enota	RAS-4WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	11,8	A+++/A++	3.570,00 EUR	8.420,00 EUR	10.272,40 EUR
Notranja enota	RWD-4.0NW1E-220S	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	11,8	A+++/A++	4.850,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-5WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	12,6	A+++/A++	3.830,00 EUR	8.800,00 EUR	10.736,00 EUR
Notranja enota	RWD-5.0NW1E-220S	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	12,6	A+++/A++	4.970,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-6WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	13,7	A++/A++	3.970,00 EUR	9.050,00 EUR	11.041,00 EUR
Notranja enota	RWD-6.0NW1E-220SS	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	13,7	A++/A++	5.080,00 EUR		
ATW-2TK-08 Vgradni set za 2-ogrevalni krog							730,00 EUR	890,00 EUR
Kit za funkcijo hlajenja (2-6 HP) ATW-CKSC-01							70,00 EUR	85,40 EUR

YUTAKI-S80 RWH 4.0~6.0(V) NFE

Hitachi Yutaki S80 je visokotemperaturna toplotna črpalka nove generacije idealna za zamenjavo obstoječe peči na kurilno olje, plin oziroma na trda goriva z možnostjo priprave ogrevalne vode do 80 °C.



MODELI ZA MONTAŽO V KOMBINACIJI Z ORIGINAL BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Energ.razred	Cena po enoti	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
Zunanja enota	RAS-4WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	A+++/A++	3.570,00 EUR	10.360,00 EUR	12.639,20 EUR
Notranja enota	RWH-4.0NFWE	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	A+++/A++	6.790,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-5WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	A+++/A++	3.830,00 EUR	10.920,00 EUR	13.322,40 EUR
Notranja enota	RWH-5.0NFWE	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	A+++/A++	7.090,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-6WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	A++/A++	3.970,00 EUR	11.260,00 EUR	13.737,20 EUR
Notranja enota	RAS-6.0NFWE	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	A++/A++	7.290,00 EUR		
Bojler	DHWS-200S-2.7H2E					2.190,00 EUR	2.671,80 EUR
Bojler	DHWS-260S-2.7H2E					2.290,00 EUR	2.793,80 EUR

MODELI ZA MONTAŽO V KOMBINACIJI S STANDARDNIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Energ.razred	Cena po enoti	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
Zunanja enota	RAS-4WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	A+++/A++	3.570,00 EUR	9.860,00 EUR	12.029,20 EUR
Notranja enota	RWH-4.0NFE	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	A+++/A++	6.290,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-5WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	A+++/A++	3.830,00 EUR	10.420,00 EUR	12.712,40 EUR
Notranja enota	RWH-5.0NFE	AC 3Ph 400V, 50Hz	14	A+++/A++	6.590,00 EUR		
Zunanja enota	RAS-6WHNPE	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	A++/A++	3.970,00 EUR	11.060,00 EUR	13.493,20 EUR
Notranja enota	RWH-6.0NFE	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	A++/A++	7.090,00 EUR		
Upravljalnik	PC-ARFH1E					125,00 EUR	152,50 EUR

YUTAKI-M RASM 3.0~6.0 (V)NE

YUTAKI-M je monoblock izvedba toplotne črpalke.
Prenovljena serija s hladivom R32 vzdržuje konstantno moč do zunanje temperature -10°C ter temperaturo izhodne vode 55° C do zunanje temperature -20°C. Napredni krmilni sistem omogoča fleksibilnost in prilagodljivost tako za adaptacije starejših objektov kot novogradnje.



Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Hladilna moč (kw)	Energ.razred	Cena enote brez DDV	Cena enote z 22% DDV
Zunanja enota	RASM-2VRE	AC 1Ph 230V, 50Hz	4,3	4	A+++/A++	4.090,00 EUR	4.989,80 EUR
Zunanja enota	RASM-3VRE	AC 1Ph 230V, 50Hz	8	6,5	A+++/A++	4.290,00 EUR	5.233,80 EUR
Zunanja enota	RASM-4VR1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	11	11	A+++/A++	5.490,00 EUR	6.697,80 EUR
Zunanja enota	RASM-5VR1E	AC 1Ph 230V, 50Hz	12	12	A+++/A++	5.620,00 EUR	6.856,40 EUR
Zunanja enota	RASM-6VNE	AC 1Ph 230V, 50Hz	13	13	A++/A++	5.980,00 EUR	7.295,60 EUR
Zunanja enota	RASM-4R1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	11	11	A++/A++	5.670,00 EUR	6.917,40 EUR
Zunanja enota	RASM-5R1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	12	12	A++/A++	5.790,00 EUR	7.063,80 EUR
Zunanja enota	RASM-6R1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	13	13	A++/A++	6.140,00 EUR	7.490,80 EUR
Zunanja enota	RASM-7R1E	AC 3Ph 400V, 50Hz	16	14	A++/A++	6.450,00 EUR	7.869,00 EUR
Upravljalnik	PC-ARFH1E					125,00 EUR	152,50 EUR
Kit za funkcijo hlajenja (2-7 HP) ATW-CKM-01						38,00 EUR	46,36 EUR

1Ph

3Ph

YUTAKI-H

Yutaki H- hydrosplit enota je nova generacija HITACHI-jeve toplotne črpalke. Gre za monoblock izvedbo na katero preko vodne povezave lahko povežemo notranjo stensko enoto ali samostoječo enoto z integriranim bojlerjem 220 L. Naprava vzdržuje konstantno moč do -10°C ter temperaturo izhodne vode 55° C do zunanje temperature -20°C.



Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Hladilna moč (kw)	Energ.razred	Cena enote brez DDV	Cena enote z 22% DDV
1Ph	Zunanja enota	RASM-4VRW1E AC 1Ph 230V, 50Hz	11	11	A+++/A++	5.310,00 EUR	6.478,20 EUR
	Zunanja enota	RASM-5VRW1E AC 1Ph 230V, 50Hz	12	12	A+++/A++	5.440,00 EUR	6.636,80 EUR
	Zunanja enota	RASM-6VRW1E AC 1Ph 230V, 50Hz	13	13	A+++/A++	5.560,00 EUR	6.783,20 EUR
3Ph	Zunanja enota	RASM-4RW1E AC 3Ph 400V, 50Hz	11	11	A++/A++	5.380,00 EUR	6.536,60 EUR
	Zunanja enota	RASM-5RW1E AC 3Ph 400V, 50Hz	12	12	A++/A++	5.540,00 EUR	6.758,80 EUR
	Zunanja enota	RASM-6RW1E AC 3Ph 400V, 50Hz	13	13	A++/A++	5.660,00 EUR	6.905,20 EUR
	Zunanja enota	RASM-7RW1E AC 3Ph 400V, 50Hz	16	14	A++/A++	5.930,00 EUR	7234,60 EUR
Notranje enote		Oznaka			Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV	
Stenska notranja enota		HWM-ME			2.590,00 EUR	3.159,80 EUR	
Notranja enota z vgrajenim bojlerjem sanitarne vode -220 L		HWD-WE-220S			4.590,00 EUR	5.599,80 EUR	
Kit za funkcijo hlajenja (4-7 HP) ATW-CKH-01						70,00 EUR	85,40 EUR

YUTAMPO TOPLOTNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO

Toplotna črpalka YUTAMPO je s pomočjo inverterne tehnologije inovativna rešitev priprave tople sanitarne vode. V nasprotju s klasičnimi kompaktnimi sanitarnimi toplotnimi črpalkami je YUTAMPO split sistem, pri katerem imamo zunanjo ter notranjo enoto in na ta način preprečujemo, da bi naprava med pripravo sanitarne vode hladila prostor v katerem se nahaja enota. Prav tako se izognemo hrupu v notranjosti objekta.

- Do 70% nižji stroški priprave sanitarne vode
- Možnost namestitve notranje enote v bivalni prostor saj ne proizvaja hrupa
- Inverterna tehnologija omogoča nemoteno pripravo sanitarne vode do zunanje temperature -15 °C



Enota	Oznaka	Napajanje	Grelna moč (kw)	Volumen zalogovnika	Max. temp. vode brez/z el.Grelcem	Energ. razred	Cena po enoti	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
Zunanja enota	RAW-35RHC	AC 1Ph 230V, 50Hz	3,5	190 l	55 C/75 C	190 l	595,00 EUR	2.645,00 EUR	3.226,90 EUR
Notranja enota	TAW-190RHC	AC 1Ph 230V, 50Hz	3,5	190 l	55 C/75 C	190 l	2.050,00 EUR		
Zunanja enota	RAW-35RHC	AC 1Ph 230V, 50Hz	3,5	270 l	-----	270 l	595,00 EUR	2.945,00 EUR	3.592,90 EUR
Notranja enota	TAW-270RHC	AC 1Ph 230V, 50Hz	3,5	270 l	-----	270 l	2.350,00 EUR		

DODATKI

Oznaka	Opis	Cena sistema brez DDV	Cena sistema z 22% DDV
ATW-WTS-02Y	Tipalo za sanitarno vodo ali 2. ogrevalni krog	56,00 EUR	68,32 EUR
PC-ARFH1E	Žicni sobni termostat (za Yutaki S80 in Yutaki M)	125,00 EUR	152,50 EUR
PC-ARFH2E	Žicni sobni termostat	160,00 EUR	195,20 EUR
ATW-RTU-07	Brezžicni pametni sobni termostat	330,00 EUR	402,60 EUR
HI - KUMO	WI FI vmesnik za toplotne črpalke HITACHI	390,00 EUR	475,80 EUR
ATW-MBS-02	Mod-bus vmesnik	240,00 EUR	292,80 EUR
ATW-KNX-02	KNX vmesnik	450,00 EUR	549,00 EUR
ATW-YCC-03	Kaskadni kontroler	630,00 EUR	768,60 EUR
WEH-6E	Linijski grelec 6 KW	920,00 EUR	1.122,40 EUR

22/23



Bratuževa 13a
5290 Šempeter pri Gorici

tel.: +386 (0)5 303 26 45

www.prealpi.si
prealpi@prealpi.si

HITACHI



Cene veljajo od 01.09.2022 do preklica.
Pred naročilom preverite zalogo oz. dobavni rok, cene in prodajne pogoje.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru tiskarske napake
oz. v primeru povišanja cene s strani dobavitelja.

PREALPI d.o.o.
Bratuževa 13a, 5290 ŠEMPETER, tel. št. 05/30 32 645

HITACHI. CERTIFIED QUALITY

